

# P Y Y H E L I N A K U I V A I M E T



PURMO radiaattorit  
kylpyhuoneeseen

# Viihtyisä oleskelutila



Uudenaikainen kylpyhuone on paikassa, hoidetaan sekä ruumista että sielua. Lämpimät, hierovat kylvyt lisäävät hyvinolon tunnetta ja auttavat lihaksia rentoutumaan. Hyvällä maulla sisustetussa huoneessa, missä lämpöiset materiaalit ja värivalinnat sointuvat yhteen, sielu lepää. Täällä on hyvä viettää hetki yksinäisyydessä tai rentoutua yhdessä perheen kanssa.

Purmon kylpyhuoneradiaaattorit ovat suunniteltu vastaamaan kysyntää toimivasta ja elegantista sisustussyksityskohdasta, josta ihanan lämpimän pyyhkeen lisäksi saadaan lämpöä kylpyhuoneeseen.

## Yleiset tiedot

Rettig Lämpö Oy myöntää teräskuivaajille 2 vuoden ja messinkikuivaajille 1 vuoden takuun toimituspäivästä laskien. Takuu kattaa materiaali- ja valmistusviat. Rettig Lämmön yleiset takuehdot ovat voimassa.

**Materiaali:** Oxford -mallit ovat messinkiä, muut mallit ovat terästä.

**Suojausluokka:** IP 44.  
Hyväksytyt, CE merkitty.

**Asennus:** Venttiilissä 1/2" sisäkierteet putkiliitännöjä varten.  
M30 x 1,5 kytkentä termostaattianturille.

**Käyttöpaine:** Teräsmallit 8 bar, messinkimallit 5,3 bar.

## Muotoilu ja ympäristö

Sisustusradiaaattorit mullistavat kaikki käsitykset perinteisistä lämpöradiaattoreista. Uusia pitkälle kehitettyjä ja käytännöllisiä ratkaisuja lämmön talteenottamiseksi ilmestyy koko ajan. Osana Euroopan johtavaa radiaattorikonsernia Rettig ICC voi Purmo tarjota fantastisen valikoiman pyyheliinakuivaimia sekä yksityiseen että julkiseen käyttöympäristöön. Kotisivuiltamme löydätte enemmän tietoa erikoisradiaattoreistamme.



## Voit yhdistää kuivaimen lämmitys- tai sähköverkostoon



Pyyheliinakuivaimet voidaan kytkeä suoraan vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään ja ne kattavat tavallisesti koko kylpyhuoneen lämmöntarpeen. Kätevä yksitievientiili mahdollistaa sekä 1-putki- että 2-putkijärjestelmän kytkennät. Malleja ei voida kytkeä käyttövesijärjestelmään.

Sähköpatruuna toimii joko kiinteällä kytkennällä tai pistokkeella. Sähköasennukset tulee aina tehdä valtuutetun sähköasentajan toimesta. Voit valita täysin sähköisen mallin tai mixed version, jolloin sähköpatruuna toimii lisävarusteena keskuslämmitysmallin yhteydessä.



# Novella – aktiivisen perheen pyyheliina



Matkalla töihin, kouluun, juhliin tai kokoukseen. Takaisin harjoituksesta, retkeltä tai tallista. Lapsiperheen arki on sekoitus valuvaa vettä, märkiä vaatteita ja pyyhkeitä kylpyhuoneessa. Viluiset vartalog pitää saada lämpimiksi ja märät tekstiilit kuiviksi. Tähän tarvitaan Novella pyyheliinakuivain, jossa on tehoa lämmittämään koko kylpyhuoneen.



Ihaniin väreihin maalattuna tulee pyyheliinakuivaimesta päiväkotien suosikki nro 1.



Uudenaikaisessa ja toimivassa kodissa on luonnollisesti pyyheliinakuivaimen keittiössä tai apukeittiössä.

## Tekniset tiedot


Malli	LVI-koodi	Väliputkien määrä	Lämpöteho W		Leveys L	Korkeus HC	Asennusmitat		Liitäntämitat EC
			$\Delta t = 32,7^{\circ}\text{C}$	$\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$			EH	EV	
N10-50	5530001	10	204	353	500	700	470	520	470
N13-50	5530011	13	264	458	500	912	470	750	470
N19-40	5530021	19	324	562	400	1 336	370	1 170	370
N19-50	5530031	19	385	667	500	1 336	470	1 170	470
N22-50	5530041	22	445	771	500	1 548	470	1 320	470

# kuivain




**NOVELLA** on käytännöllinen pyyheliinakuivain vaativiin tarpeisiin. Putkien muotoilu ja sijoitus mahdollistaa usean pyyhkeen kuivaamisen samanaikaisesti. Teho riittää sekä kuivaamiseen että lämmitykseen. Saatavana 4 eri korkeutta ja 2 leveyttä. Toimitetaan vakiona valkoisena tai hopeanvärisenä, mutta saatavana myös erikoisvärillisenä. Novella on eniten myyty mallimme Skandinaviassa.

## Asennusmitat



## Valikoima



# Tahiti

**TAHITI** valmistetaan huippumodernilla hitsaustekniikalla, joka tekee siitä edullisen vaihtoehdon. Tahitin vakioväri on valkoinen, mutta kaikki RAL-värit ja kromi on saatavana.



## Tekniset tiedot


Malli	LVI-koodi	Väliputkien määrä	Lämpöteho W		Leveys L	Korkeus HC	Liitäntämitat EC	
			$\Delta t = 32,7^{\circ}\text{C}$	$\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$				
T11-50	5530211	11	148	257	500	547	450	450
T17-50	5530221	17	240	417	500	862	450	450
T24-50	5530231	24	332	576	500	1 222	450	450
T30-60	5530241	30	486	842	600	1 537	550	550

# Tahiti Surf




**TAHITI SURF** on oikea valinta Sinulle, jolla on korkeat vaatimukset ulkonäön ja muotoilun suhteen. Sekä kromattuna että hopeanvärisenä se soveltuu erinomaisesti uusimpiin trendikkäisiin kylpyhuoneisiin. Myös muut RAL-värit ovat mahdollisia. Tahiti Surf on hintansa veroinen ja sen taivutetut putket antavat enemmän tilaa pyyheliinoille.

## Valikoima



## Asennusmitat



## Tekniset tiedot

Malli	LVI-koodi	Väliputkien määrä	Lämpöteho W		Leveys L	Korkeus HC	Liitännämitat	
			$\Delta t = 32,7^{\circ}\text{C}$	$\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$			EC	EC
TS11-50	5530261	11	153	265	500	547	450	450
TS17-50	5530271	17	243	421	500	862	450	450
TS24-50	5530281	24	339	587	500	1 222	450	450
TS30-60	5530291	30	494	856	600	1 537	550	550



# Aloha – eleganttiin kylpyhuoneeseen



## Tekniset tiedot


Malli	LVI-koodi	Väliputkien määrä	Lämpöteho W		Leveys L	Korkeus HC	Asennusmitat		Liitäntämitat EC
			$\Delta t = 32,7^{\circ}\text{C}$	$\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$			EH	EV	
A13-45	5530071	13	182	315	450	725	393	520	396
A22-50	5530081	22	324	561	500	1 195	443	990	446
A31-50	5530091	31	437	757	500	1 618	443	1 460	446





**ALOHA** on arvokas pyyheliinakuivain, missä muotoilu, käyttötarkoitus ja teho kohtaavat. Sisustusradiaattori Sinulle, joka haluat "sitä jotain". Aloha toimitetaan vakiona valkoisena, mutta erkoistilauksesta saatavana kaikkina RAL -värikartan mukaisina väreinä, mikäli halutaan valita väri, joka soveltuu paremmin muuhun sisustukseen.

### Valikoima




A 13

A/AC 22

A/AC 31

### Asennusmitat



# Oxford ja Oxford Premier



## Tekniset tiedot


Malli	Lämpöteho W		Leveys L	Korkeus HC	Asennusmitat		Liitäntämitat	
	$\Delta t = 32,7^{\circ}\text{C}$	$\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$			EH	EV	EC	
OX1	209	363	693	693	610	610	770	
OX3	244	424	693	1 040	610	555	610	
OXP	373	647	693	1 867	610	555	450	




Lisävarusteena käsiventtiilit, peiteputket ja sähköpatruuna lämmöntarpeen mukaan. Oxford-malleissa saadaan hyvin kaikki putkilii-tokset piiloon.




Ylelliset **OXFORD**-messinkimallit vievät ajatukset kuuluisiin vanhanajan kylpyhuoneympäristöihin ja sopii hyvin sille, joka haluaa kylpyhuoneeseensa hieman ylellisyyttä. Oxfordia löytyy kromina, perinteisesti tai kuninkaallisesti kullattuna (22 karaattia) sekä nikkelöitynä (myös harjattu). Mallit voidaan räätälöidä toiveiden mukaisesti. Niihin on saatavilla laaja valikoima venttiilejä ja liitoksia.



**Oxford 1**



**Oxford 3**



**Oxford P**



PURMO Compact



PURMO Plan VKO



PURMO Air



PURMO Ratec



PURMO Delta



PURMO Pyyheliinakuivaimet

*Jatkuvan kehitystyön vuoksi Rettig Lämpö Oy pidättää oikeudet tuotteiden ja valikoimien muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta.*



**Rettig Lämpö Oy**

PL 16, Tupakankatu

68601 PIETARSAARI

Puh. (06) 786 9111

Fax (06) 786 9222

myynti.pietarsaari@rettigheating.com

www.purmo.com/fi